



eletromont[®]

The background is a dark, industrial scene, possibly a refinery or chemical plant, with tall distillation columns and complex piping. The entire scene is bathed in a deep red light, with some bright red highlights and bokeh effects. Overlaid on the bottom left and bottom right are white line-art graphics representing a network or data flow, with nodes and connecting lines.

Somos ligados.

***Soluções completas em
projetos, montagens
e manutenções.***

NÓS

35 anos de muita energia

A Eletromont fornece soluções nas áreas de Elétrica e Instrumentação Industriais em níveis de projeto, instalação, montagem e manutenção para obras e empreendimentos industriais e comerciais. Conta com colaboradores plenamente capacitados, estrutura técnica, gestão e planejamento. A manutenção de um quadro fixo de profissionais de gestão de planejamento, supervisão e gerenciamento garantem um padrão de eficiência e eficácia neste segmento. Possuímos excelentes recursos de logística e ótimo relacionamento com o mercado de mão de obra profissional, que permitem mobilizações para atender demandas na execução de diversos pacotes de serviços para clientes em todo Brasil.



CONHEÇA
NOSSO
TRIPÉ DE
AÇÃO

MISSÃO

Atuar de forma segura e responsável, fornecendo produtos e serviços com qualidade e tecnologia, adequando as necessidades e satisfação de nossos clientes, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade em que atuamos, no Estado e do País.



VISÃO

Ser uma empresa líder de mercado na região, nos segmentos de atuação, reconhecida por clientes, com unidade e colaboradores, com foco na rentabilidade e na responsabilidade social e ambiental.




VALORES

- Valorização dos clientes, colaboradores e fornecedores
 - Compromisso com a ética
 - Espírito empreendedor e de superação de desafios
 - Foco na busca da excelência
-

UNIDADE MÓVEL

Dispomos de unidade móvel que atende *in loco*, possibilitando agilidade e otimização no atendimento e processos.



VEÍCULOS DE APOIO

Disponemos de Plataforma e Frota, possibilitando o fácil acesso em trabalho em altura e segurança nas operações.



Montagens e Manutenção:

- **Industriais**
Leitos, tubulações, cabeamentos e malhas de aterramento.
- **Redes e sistemas de para-raios**
- **Adequação de instalações a NR-10/ NBR-5410**
- **Sistemas de iluminação e tomadas**
Predial, industrial e viária.
- **Manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, sistemas de iluminação e tomadas**
- **Redes de aterramento e SPDA**
- **Projetos elétricos industriais e prediais**

Instrumentação:

- **Projetos e documentação técnica**
- **Instalação de instrumentação industrial em geral**
- **Montagem de infraestrutura completa**
- **Instalação e ligação de remotas e caixas de passagem**
- **Montagens de linhas de impulso Tubing, vinil, inox e outros**
- **Loop test e comissionamento em geral**
- **Ensaio e calibração**

ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO

A photograph of an industrial worker wearing a red hard hat, safety glasses, and a dark jacket. The worker is looking upwards and to the left, reaching towards a complex electrical control panel. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. The background shows an industrial setting with large windows and structural elements.



ALPINISMO INDUSTRIAL

Acesso por Corda

Acesso por Corda é uma técnica de progressão utilizando cordas, em conjunto com outros equipamentos mecânicos, assim facilitando a execução dos trabalhos em locais de difícil acesso tanto na horizontal quanto na vertical e em Espaço Confinado.

Assim aumentando a agilidade do trabalho, diminuindo o tempo e número de pessoas expostas ao risco. Nossa equipe é treinada e capacitada conforme a NR-35, NBR-15475 e NBR-15595.

Limpeza e Pintura

Limpeza de Vidros e Estruturas, Preparação e Pintura, Pintura de Fachadas, Limpeza de Chaminés e Hidrojateamento em superfícies.

Instalações

Aplicação de Silicone e Junta Dilatadora, Corte/Solda, Funilaria e Isolamento Térmico, Instalação de Para Raios e Linhas de Vida, Montagem Eletromecânica e de Estruturas.

Manutenção

Caldeiraria, Manutenção Predial e Industrial, Manutenção de Telhados e Calhas, Recuperação de Fissuras e Alvenaria, Inspeções de Estrutura.

ESPAÇO CONFINADO

Nós da empresa Eletromont possuímos em nossa equipe profissionais qualificados e treinados para atender demandas em espaços confinados, sendo estas:

- Vigias de NR-33;
- Supervisores para avaliações e liberações dos espaços.



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Iluminação e distribuição de energia para paradas de manutenção, equipamentos de ventilação/exaustão para espaços confinados, materiais e equipamentos de qualidade que atendem as normas NR-10, NBR-5410 e NR-33, rígidos critérios de qualidade, segurança, fabricação, manutenção e testes dos equipamentos.

RACK DE TOMADAS

RACK DE TOMADAS

Rack equipado com tomadas industriais prontas para atender as diversas tensões da indústria. Tomadas com proteções contra contatos direto e indiretos, através de barreira e dispositivo DR, bem como proteção contra curto circuito e sobrecorrente, conforme NBR-5410 e NR-10.



RACK 380

Entrada (Vca)	440
Saída (Vca)	380 / 220
Potência nom. (kVA)	10
Invólucro	Metálico sobre rodas
Grau de proteção	IP20
Peso (kgf)	80
Dimensão (cm)	80 x 50 x 60
Tomadas 380V - 32A	10 (3P + PE)
Tomadas 380V - 63A	02 (3P + PE)



RACK 220

Entrada (Vca)	440
Saída (Vca)	220
Potência nom. (kVA)	10
Invólucro	Metálico sobre rodas
Grau de proteção	IP20
Peso (kgf)	80
Dimensão (cm)	80 x 50 x 60
Tomada 220V - 32A	08 (2P + PE)
Tomada 220V - 16A	10 (2P + PE)
Tomada 220V - 32A	01 (3P + PE)



RACK 440

Entrada (Vca)	440
Saída (Vca)	440
Invólucro	Metálico sobre rodas
Grau de proteção	IP20
Peso (kgf)	80
Dimensão (cm)	80 x 50 x 60
Tomadas 440V - 63A	06 (3P + PE)
Tomadas 440V - 32A	02 (3P + PE)

Somos ligados.



RACK 50Vcc

Alimentação (Vca)	440 / 380 - 220
Saída (Vca)	50
Quant. Tomadas	30

Para projetor tipo led 50W para Espaço Confinado

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Rack equipado com tomadas industriais prontas para atender as diversas tensões da indústria. Tomadas com proteções contra contatos direto e indiretos, através de barreira e dispositivo DR, bem como proteção contra curto circuito e sobrecorrente, conforme NBR-5410 e NR-10.



UNIDADE COMBINADA 380

Saída	380 Vca - 3F + PE
Involúcro	Metálico
Grau de proteção	IP20
Peso (kgf)	12
Dimensão (cm)	35 x 35 x 25
Tomadas 380V - 32A	04 (3P + PE)



UNIDADE COMBINADA 220

Saída	220 Vca - 2F + PE
Involúcro	Metálico
Grau de proteção	IP20
Peso (kgf)	12
Dimensão (cm)	35 x 35 x 25
Tomadas 220V - 32A	04 (2P + PE)



RACK TRANSFORMADOR 24VCA

Alimentação (Vca)	220
Saída (Vca)	24
Potência (VA)	500
Quant. Tomadas	04

Alimentação
luminária
tipo punho



MÓDULO RETIFICADOR 50

Alimentação (Vca)	100 - 240
Saída (Vca)	50
Quant. Tomadas	06

Para projetor tipo
led 50W para
Espaço Confinado



MÓDULO RETIFICADOR 100

Alimentação (Vca)	100 - 240
Saída (Vca)	50
Quant. Tomadas	04

Para projetor tipo led 100W
para Espaço Confinado e
ou Refletor multidirecional

EXTENSÕES E ADAPTADORES

EXTENSÕES

Extensões elétricas equipadas com plug e tomadas prontas para atender as diversas tensões da indústria, disponíveis nas correntes 16 e 32A. Atendem as exigências da NBR-5410 e NR-10.



EXTENSÃO 220

Tensão (Vca)	127 / 220
Cabo polaridade	1 # 3 c 2,5mm²
Comprimento (m)	20
Plugue / Tomada	Steck - 6H
Polaridade	2P + PE
Corrente nominal (A)	16 ou 32



EXTENSÃO 50

Tensão (Vca)	50
Cabo polaridade	1 # 3 c 1,5mm²
Comprimento (m)	20
Polaridade	2P + PE

EXTENSÃO 380 OU 480

Tensão (Vca)	380 ou 480
Cabo polaridade	1 # 4 c 6,0mm²
Comprimento (m)	20
Plugue / Tomada	Steck - 6H
Polaridade	3P + PE
Corrente nominal (A)	32/63

ADAPTADOR DE EXTENSÃO

Adaptadores para extensões elétricas equipadas com plug e tomadas, disponíveis nas correntes 16 e 32A. Atendem as exigências da NBR-5410 e NR-10.



ADAPTADOR DE EXTENSÃO

Tensão (Vca)	220
Cabo polaridade	1 # 3 c 2,5mm²
Plugue / Tomada	Steck - 6H
Polaridade	2P + PE
Corrente nominal (A)	16

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO ESPAÇO CONFINADO

Aparelhos de iluminação e acessórios
prontos para garantir as prescrições da
NR-33 e NBR-16577.



REFLETOR LED 50

Alimentação (Vcc)	50
Potência (W)	50
Peso (kg)	0,8kg
Vida útil (h)	50.000
Extensão / cabo	1 # 3 e 1,0mm²
Fluxo luminoso (lm)	4.000
Fornecido com cabo de 20m	



REFLETOR LED 100

Alimentação (Vcc)	50
Potência (W)	100
Peso (kg)	0,8kg
Vida útil (h)	50.000
Extensão / cabo	1 # 3 e 1,0mm²
Fluxo luminoso (lm)	8.000
Fornecido com cabo de 20m	



REFLETOR LED MULTIDIRECIONAL 4x100

Alimentação (Vcc)	50
Potência (W)	400
Luminária (W)	4 refletores 100
Vida útil (h)	50.000
Extensão / cabo	Consultar comprimento
Peso (kg)	15
Fluxo luminoso (lm)	32.000
Fornecido com cabos: consultar comprimento	



REFLETOR LED MULTIDIRECIONAL 3x50

Alimentação (Vcc)	50
Potência (W)	150
Luminária (W)	3 refletores 50
Vida útil (h)	50.000
Extensão / cabo	Consultar comprimento
Peso (kg)	5
Fluxo luminoso (lm)	12.000
Fornecido com cabos: consultar comprimento	



LUMINÁRIA TIPO PUNHO

Alimentação (Vcc)	24
Potência (W)	60
Lâmpada	Incandescente
Extensão / cabo (m)	20
Fluxo luminoso (lm)	500
Punho TGV	

ESPAÇO CONFINADO

VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO PARA ESPAÇO CONFINADO

Aparelhos de ventilação e exaustão portáteis para demanda de trabalhos em espaço confinado, conforme prescrições das normas NR-33 e NBR-16577.



EXAUSTOR V-302 – V-402

Dimensões	12" – 16"
Potência (W)	620 – 1500
Vazão máxima (m³/h)	4.620 – 6.780
Alimentação (Vca)	220 – 240
Rotação (rpm)	2800



EXAUSTOR TECH200

Dimensões	6"
Potência (W)	1100
Vazão máxima (m³/h)	3.010
Alimentação (Vca)	440
Rotação (rpm)	3.420
Mangote (mm)	150
Comprimento (m)	10



EXAUSTOR V202P

Dimensões	8"
Potência (W)	280
Vazão máxima (m³/h)	1.800
Alimentação (Vca)	220 – 240
Rotação (rpm)	1.800

**Somos
ligados.**



EXAUSTOR/ VENTILADOR ICP-5

Dimensões	16"
Potência (W)	5.520
Vazão máxima (m³/h)	38.000
Alimentação (Vca)	440
Rotação (rpm)	1.750
Peso (kg)	110


Veja nossas fotos em serviço



Unidade móvel para paradas de manutenção



Iluminação para espaço confinado Digerstor



Instalação de transmissores e comissionamento



Iluminação Fornalha - Caldeira de Recuperação



Sistema de iluminação para Espaço Confinado - Caldeira de Recuperação



Instalação e comissionamento Analisador de Fosfato

Veja nossas fotos em serviço



Pintura de Tanque com Alpinismo Industrial



Equipamentos de Exaustão para conforto térmico



Instalação de Leito de cabos Chaminé Engie



Vigia para Espaço confinado



Troca de instrumento de medição com utilização de técnicas de acesso por corda



Sinalização de espaço confinado

CLIENTES

Somos gratos pelas oportunidades para prestar
nosso serviço de qualidade com eficiência e
destreza nas tarefas.



Somos ligados.

***Soluções completas
em projetos,
montagens e
manutenções.***



(51) 3480.1677

Rua São Geraldo, 689 – Ermo – Guaíba – RS
eletromont@eletromont.com.br

eletromont.com.br